PRODUKTINFO DESK ADD





SERIENÜBERSICHT

Rollcontainer



Typ 1 Blenden mit Griff



Typ 2 Grifflose Blenden



Typ 3 Metallblenden mit Eingriff



Typ 4 Grifflose Blenden, niedrig

Materialinformation

Korpus SM 19 mm

Weitere Informationen auf S. 6-8

Anstellcontainer



Blenden mit Griff

Korpus SM 19 mm

Blenden/Abdeckplatte SM, SF, MDF 19 mm, BA 20 mm

Caddys



Vertikalrollladen, 43 cm breit


2



Vertikalrollladen, 60 cm breit



Horizontalrollladen, 80 cm breit




Grifflose Blenden, 43,5 cm breit

Korpus SM 19 mm (Ausnahme Vertikalrollladen, 60 cm breit)

Weitere Informationen auf S. 10-11


Technikcontainer





Schubfächer mit Griff, Druckerauszug und bei großer Variante CPU-Fach mit Griff

Apothekerschränke





3

72 cm oder 120 cm Höhe mit Auszug

Erklärung Plattenmaterialien

Korpus

SM 19 mm

Blenden/Abdeckplatte

SM, SF, MDF 19 mm,

SM Lack 19 mm

Rückwand Metall

Korpus innen/außen

Front/Abdeckplatte SM, SF, MDF 22 mm,

Pulverfarben

SM 19 mm

BA 20 mm

SM Spanplatte Melamin SF Spanplatte Furnier MDF MDF Platte lackiert

SM Lack Spanplatte lackiert

BA Bambus
CM Compactplatte Melamin
CF Compactplatte Furnier
MA Multiplex Anti-Fingerprint
ML Multiplex Linoleum



FAKTEN

VIELFÄLTIGE EINSETZBARKEIT Oberflächenauswahl, Stabilität und Langlebigkeit

NACHHALTIGE BAUWEISE Verknüpfung statt Verklebung, Transporterleichterung, Austausch und Reparatur

DETAILVERLIEBT

Echtholzfurniere werden sorgfältig und individuell für jeden Auftrag abgestimmt

CLEAN DESK

Aufgeräumtes Umfeld, Fachunterteilungen für Ordnung im Korpus



Mehr entdecken! Exemplarische Darstellung der DESK ADD Produktvielfalt.

ROLLCONTAINER

Materialinformation

Korpus SM 19 mm

Blenden SM, SF, MDF 19 mm, BA 20 mm, **CM 13 mm**



Blenden/ **Abdeckplatte** SM, SF, MDF 19 mm, BA 20 mm, SM Lack 19 mm

Korpus SM 19 mm

Blenden (Metall) Struktur Pulverfarben

Typ 1, Blenden mit Griff

Maße BxTxH 42x60/80x55 cm Fachaufteilung 1233, 1224, 12222, 126, 144

- Schubfächer immer verschließbar
- Fach 1 generell mit Einschubdämpfung
- Optionale Einschubdämpfung für andere Fächer
- Fach 1 voll ausziehbar
- Fächer 2, 3, 4 Teilauszug, Belastbarkeit und Kippsicherheit bis 25 kg
- Fach 6 Teleskopvollauszug (Überauszug), Belastbarkeit bis 45 kg, Kippsicherheit bis 36 kg

Typ 2, Grifflose Blenden

BxTxH 43x60/80x55 cm Fachaufteilung 1233, 1224, 12222, 126, 144


- Schubfächer immer verschließbar
- Alle Fächer mit Einschubdämpfung
- Fach 1 voll ausziehbar
- Alle anderen Fächer mit Teleskopvollauszug (Überauszug), Belastbarkeit bis 45 kg, Kippsicherheit bis 36 kg

Typ 3, Metallblenden mit Eingriff

Maße BxTxH 42x60/80x55 cm Fachaufteilung 333, 36

- Schubfächer immer verschließbar
- Oberes Schubfach mit herausnehmbarer Materialschale
- Fach 3 mit Teilauszug, Belastbarkeit und Kippsicherheit bis 25 kg
- Fach 6 Teleskopvollauszug (Überauzug), Belastbarkeit bis 45 kg, Kippsicherheit bis 36 kg

Aufbauprinzip Typ 1, 2



Aufbauprinzip Typ 3

Sicherheitszylinderschloss Oberes Schubfach inkl.

entnehmbarer Materialschale

1 Hängekorb für DIN A4 Mappen (bei Fach 6 inklusiv)

Fachaufteilung









Fach 1 HxT 3,5x37,5 cm Fach 2 HxT 9x69 cm Fach 3 HxT 14x69 cm Fach 4 HxT 19x69 cm Fach 6 HxT 29x69 cm

(Beispielhafte Darstellungen)

Zubehör







Trennschiede A4 Trennschiede A5 Trennschiede A6








Serie

- Hochwertige Stahlschübe
- Inneneinrichtung/ Schubfächer innen schwarz
- Harte Rollen 50 mm







korb Fach 6 Zubehör)

ROLLCONTAINER





Typ 4, Grifflose Blenden

Maße BxTxH 43x60x44 cm Fachaufteilung 33

- Schubfächer immer verschließbar
- Stahlschübe in schwarz
- Inkl. herausnehmbarer Materialschale, schwarz
- Fächer mit Einschubdämpfung und Teleskopvollauszug (Überauszug), Belastbarkeit bis 45 kg, Kippsicherheit bis 36 kg
- Mit weichen Rollen (65 mm), 2 davon feststellbar
- Fach oben Innenmaße BxTxH 32,7x49x15 cm
- Fach unten Innenmaße BxTxH 32,7x49x14 cm

Maße BxTxH 80x45,2x44 cm Fachaufteilung 33

- Schubfächer immer verschließbar
- Fächer mit Einschubdämpfung und Teleskopvollauszug (Überauszug)
- Schübe weißaluminium/silber metallic
- Mit weichen Rollen (65 mm), 2 davon feststellbar
- Fächer Innenmaße BxTxH 70,8x33x11 cm

Materialinformation

Korpus SM 19 mm

Blenden SM, SF, MDF, MA 19 mm, BA 20 mm, CF 13 mm, ML 22 mm



Mehr entdecken! Exemplarische Darstellungen der Rollcontainer von LEUWICO.

ANSTELLCONTAINER

Blenden mit Griff

Maße BxTxH 42x60/80x72 cm Fachaufteilung 122233, 12226, 1222222, 12244, 1246, 166

- Mit Stahlschüben in schwarz
- Fach 1 generell mit Einschubdämpfung
- Optionale Einschubdämpfung für andere Fächer
- Fach 1 voll ausziehbar
- Fächer 2, 3, 4 mit Teilauszug,
 Belastbarkeit und Kippsicherheit bis 25 kg
- Fach 6 Teleskopvollauszug (Überauszug),
 Belastbarkeit bis 45 kg, Kippsicherheit bis 36 kg
- Schubfächer immer verschließbar
- Inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich
- Optional Höhe 75 cm möglich



Aufbauprinzip	
Materialschubfach, — fest unterteilt	Sicherheitszylinderschloss
Organisations- schubfächer	1 Hängekorb für DIN A4 Mappen (bei Fach 6 inklusiv)

Fachaufteilung

	1 2 2 2 3 3		1 2 4 6	Fach 1 Fach 2 Fach 3 Fach 4 Fach 6 (Beispielha	HxT 3,5x37,5 cm HxT 9x69 cm HxT 14x69 cm HxT 19x69 cm HxT 29x69 cm fte Darstellungen)
--	----------------------------	--	------------------	---	---

Zubehör

Siehe Rollcontainer Typ 1, 2 und 3 auf Seite 7)

CADDYS

Vertikalrollladen (43 cm breit)

Maße BxTxH 43x45x113 cm

Varianten

- 3 Einlegeböden
- 3 Einlegeböden und Materialdrehschale
- 3 Einlegeböden, Materialdrehschale und Auszug für A4-Hängemappen
- 2 Einlegeböden und Breitschub
- 2 Einlegeböden, Breitschub und Auszug für A4-Hängemappen



Maße BxTxH 60x43x110 cm

Varianten

- 3 Einlegeböden
- 3 Einlegeböden und Materialdrehschale
- 3 Einlegeböden, Materialdrehschale und Auszug für A4-Hängemappen
- 2 Einlegeböden, Breitschub mit Materialschale
- 2 Einlegeböden, Breitschub mit Materialschale und Auszug für A4-Hängemappen
- Materialinformation:
 Korpusaufbau: Seitenteile (SM, SF, MDF, SM
 Lack 19 mm), Oberboden, Rückwand und Blende (Metall Pulverbeschichtung)


Zubehör Rollladen Caddys

Dargestellt in 60 cm breitem Caddy:

- Breitschub mit Materialschale (bei nachträglicher Montage entfällt 1 Einlegeboden)
- Materialdrehschale
- Auszug für A4-Hängemappen (pro Caddy nur 1 Hängerahmen möglich)
- Zubehör in schwarz

10







Grifflose Blenden (43,5 cm breit)

Horizontalrollladen (80 cm breit)

• 2 Einlegeböden und Materialdrehschale

und Auszug für A4-Hängemappen

• 1 Einlegeboden, Breitschub mit Materialschale

• 1 Einlegeboden, Breitschub mit Materialschale

• 2 Einlegeböden und Auszug für A4-Hänge-

Maße BxTxH 80x45x108 cm

Maße BxTxH 43,5x43,5x103 cm

Varianten

Varianten

• 2 Einlegeböden

mappen

- 1 Organisationsschubfach, 2 F\u00e4cher mit H\u00e4ngerahmen f\u00fcr A4-H\u00e4ngemappen
- 3 Organisationsschubfächer, 1 Fach mit Hängerahmen für A4-Hängemappen

Info

- Schubfächer bis max. 12 kg belastbar
- Im Fach mit Hängerahmen können auch Ordner hineingestellt werden
- Materialinformation: Abdeckplatte und Blende zusätzlich in MDF, SM Lack 19 mm

11





Materialinformation

Korpus SM 19 mm*

Abdeckplatte SM, SF 19 mm*


*Ausgenommen 60 cm Vertikalrollladen

APOTHEKERSCHRÄNKE


Variante 72 cm und 120 cm

Maße BxTxH 46,3x80/90/100x72 cm Maße BxTxH 46,3x80/90/100x120 cm

- Ausrichtung rechts oder links
- Mit oder ohne Mittelseite
- Höhen 72 und 120 cm, Tiefen 80, 90 und 100 cm
- Verschließbar
- Großer Griff für einfache Handhabung
- Inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich
- Optionale Elektrifizierung
- Zubehör für die Innenaufteilung
- Verbindungsmodul für zwei Apothekerschränke




Apothekerschränke mit und ohne Mittelseite





Mehr entdecken! Hier nur exemplarische Darstellungen der Apothekerschränke.

Apothekerschränke mit und ohne Mittelseite




Powerdot-Sets im Apothekerschrankauszug


Zubehör

Apothekerschränke können mit verschiedenen Einbauten ausgewählt werden. Die Materialdrehschale, das Powerdot-Set (Schuko-D und Doppel-USB Lader) und auch das Verbindungsmodul mit oder ohne Elektrifizierung und optionalem Powerdot-Set, passen zu allen LEUWICO Apothekerschränken. Kabeldosen zur leichten Kabelführung benutzerseits sind standardmäßig enthalten.

Schubfach, Wertfach und A4 Hängerahmen sind in definierten Positionen in Apothekerschränken mit Mittelseite konfigurierbar.







Verbindungsmodul zw. 2 gleich hohen Apothekerschränken (mit/ohne Elektrifizierung



13

Wertfach(-tür), verschließbar (hinten im Auszug wählbar)



Materialdrehschale (BxTxH 34x20x3,4 cm)

Auszug wählbar)

Schubfach (vorne im

A4 Hängerahmen (vorne im Auszug wählbar)

TECHNIKCONTAINER

Schubfächer und Druckerauszug (95 cm breit)



Schubfächer, Druckerauszug und CPU-Fach (120 cm breit)



Fachaufteilung

Fach 1 HxT 3,5x37,5 cm
Fach 2 HxT 9x69 cm
Fach 3 HxT 14x69 cm
Fach 6 HxT 29x69 cm

(Schubfachaufbau siehe Rollcontainer Typ 1, Seite 7)

Maße BxTxH 95x60x56,4 cm Fachaufteilung 1233, 126 (rechts/links)

- Schubfächer immer verschließbar
- Inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich
- Rückwand aus Metall, abnehmbar mit Kabeldurchlass
- Auszugboden lichte Maße BxTxH 50x48x43 cm
- Fach 1 mit Einschubdämpfung
- Fach 1 voll ausziehbar
- Fächer 2, 3, 4 Teilauszug, Belastbarkeit und Kippsicherheit bis 25 kg
- Fach 6 Teleskopvollauszug (Überauszug),
 Belastbarkeit bis 45 kg, Kippsicherheit bis 36 kg

Maße BxTxH 120x60x56,4 cm Fachaufteilung 1233, 126 (rechts/links)

- Schubfächer immer verschließbar
- Inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich
- Rückwand aus Metall, abnehmbar mit Kabeldurchlass
- Auszugboden lichte Maße BxTxH 50x48x43 cm
- CPU-Fach lichte Maße BxTxH 23x58x48 cm mit seitlichem Kabeldurchlass
- Fach 1 mit Einschubdämpfung
- Fach 1 voll ausziehbar
- Fächer 2, 3, 4 Teilauszug, Belastbarkeit und Kippsicherheit bis 25 kg
- Fach 6 Teleskopvollauszug (Überauszug),
 Belastbarkeit bis 45 kg, Kippsicherheit bis 36 kg

Zubehör

Siehe Rollcontainer Typ1, 2 und 3 Seite 7)

COMPLETE THE LOOK





DESK ADD sowie SCUBE bieten nahezu endlose Möglichkeiten der Stauraum Konfiguration. Die große Farbund Frontenauswahl, Maße und Kombinationsvielfalt ermöglichen es, jedes Büro individuell einzurichten. Auch für den Managementbereich sind Korpusmöbel wichtiger Ausstattungsbestandteil. Entdecken Sie iSCUBE.

Hauptstraße 2-4
96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail info@leuwico.com
www.leuwico.com

